

## Opération de recrutement N° 02918021208

### Informations concernant l'employeur

<b>Nom de l'établissement</b>	DOUARNENEZ COMMUNAUTE
<b>SIRET</b>	24290064500027
<b>Adresse</b>	75, rue ar veret - bp 227 29177 Douarnenez cedex
<b>Téléphone</b>	0298744620
<b>Fax</b>	0298744854
<b>Courriel du gestionnaire</b>	recrutement@mairie-douarnenez.fr

### Informations concernant l'opération

<b>Numéro d'opération</b>	02918021208
<b>Intitulé du poste</b>	Directeur SPIC Eau et assainissement
<b>Famille de métier</b>	Eau et assainissement
<b>Métier 1</b>	Directrice / Directeur eau potable et assainissement
<b>Secteur d'affectation</b>	Eau et assainissement
<b>Service recruteur</b>	SPIC Eau et assainissement
<b>Nombre de postes</b>	1
<b>Temps de travail</b>	Temps complet
<b>Durée de travail</b>	35h00
<b>Type</b>	Vacance d'emploi
<b>Nom du contact</b>	Valérie OLIER
<b>Type de l'emploi</b>	Permanent
<b>Date de saisie</b>	09/02/2018
<b>Etat de l'opération</b>	transmise

### Déclaration de vacance d'emploi courante

<b>N° de la déclaration</b>	V02918021208001
<b>Est un emploi fonctionnel ?</b>	Non
<b>Grade 1</b>	Ingénieur
<b>Grade 2</b>	Ingénieur principal

<b>Promotion interne ?</b>	Non
<b>Poste à pourvoir le</b>	01/06/2018
<b>Description du poste à pourvoir</b>	Propose et supervise la mise en œuvre d'une stratégie globale en matière d'eau potable et d'assainissement (5 communes) Élabore la programmation des travaux d'investissement, des missions d'entretien et de contrôle
<b>Motif de saisie</b>	Radiation des cadres
<b>Détail du motif de saisie</b>	Retraite
<b>Nbre de déclarations initiales</b>	1
<b>Nbre de déclarations annulées</b>	0
<b>Nbre de déclarations réelles</b>	1
<b>Date de saisie</b>	09/02/2018
<b>Date de transmission</b>	09/02/2018
<b>Etat</b>	transmise

## Offre d'emploi n°O02918021208

<b>Numéro de l'offre</b>	O02918021208
<b>Est un emploi fonctionnel ?</b>	Non
<b>Grade 1</b>	Ingénieur
<b>Grade 2</b>	Ingénieur principal
<b>Descriptif de l'emploi</b>	Propose et supervise la mise en œuvre d'une stratégie globale en matière d'eau potable et d'assainissement (5 communes) Élabore la programmation des travaux d'investissement, des missions d'entretien et de contrôle
<b>Missions ou activités</b>	Participe à la définition des orientations stratégiques, organise et met en œuvre la politique publique en matière d'eau potable et d'assainissement - prépare le conseil d'exploitation - traduit les orientations politiques et réglementaires en plans d'actions ou projets - élabore et planifie des programmes pluriannuels (aspects technique et budgétaire), - prépare les budgets - analyse les évolutions techniques et réglementaires et s'assure du bon respect de celles-ci - exploite les indicateurs de performance -veille à la bonne gestion du patrimoine Coordonne, pilote, évalue les projets et gère la sous-traitance - supervise le fonctionnement de la régie - contrôle les contrats avec les prestataires - rédige les documents administratifs (rapports annuels sur le prix de l'eau ...) Gère le personnel et manage le service (26 agents à ce jour) Rend compte de l'activité des services au conseil d'exploitation
<b>Profil recherché</b>	Connaissances de l'environnement technique et réglementaire de l'eau et de l'assainissement Aptitude au management de projets et conduite d'opérations Maîtrise de la commande publique et nomenclature M49 Décisionnel, Participatif, Dynamique, Aptitude à déléguer, grande disponibilité, sens des responsabilités, résistance au stress
<b>Logement</b>	Pas de logement
<b>Poste à pourvoir le</b>	01/06/2018
<b>Date debut de publicité</b>	09/02/2018
<b>Date fin de publicité</b>	12/03/2018

<b>Date limite de candidature</b>	12/03/2018
<b>Informations complémentaires</b>	Lettre de motivation + cv +dernier arrêté de situation à l'attention d'Erwan LE FLOCH, président de Douarnenez Communauté. Adresse : 75 rue ar Veret 29100 DOUARNENEZ ou recrutement@mairie-douarnenez.fr
<b>Département</b>	Finistère
<b>Code postal</b>	29177
<b>Ville</b>	Douarnenez cedex
<b>Courriel de contact</b>	recrutement@mairie-douarnenez.fr
<b>Adresse du lieu de travail</b>	75, rue ar veret - bp 227
<b>Code Postal du lieu de travail</b>	29177
<b>Ville du lieu de travail</b>	Douarnenez cedex
<b>Accepte les candidatures en ligne</b>	Non
<b>Nbre consult. sur Portail</b>	0
<b>Nbre consult. sur demandeurs</b>	0
<b>Nbre consult. sur CNFPT</b>	0
<b>Nbre consult. sur CNFPT</b>	0
<b>Nbre consult. sur CNFPT</b>	0
<b>Date de saisie initiale</b>	09/02/2018
<b>Date de la 1ère transmission</b>	09/02/2018
<b>Nombre de renouvellements</b>	0
<b>Etat</b>	modifiée